

Парник «Хлебница»



Размеры:

Высота 1,0 м.
Ширина 1,15 м.
Длина 2,0 м.



Каркас:

полимерная профильная труба 20*20 толщиной 1,2 мм.

Способ крепления: труба в трубу

Способ открывания: две боковые откатные створки

Укрывной материал: сотовый поликарбонат, количество 1 лист (2,1*6,0 м.) + саморез кровельный 5,5*25 количество 80 шт.

* в комплектацию не входят

Комплектация парника «Хлебница»

1. Фронтон малый - 2 шт.
2. Фронтон большой - 2 шт.
3. Соединитель малого фронтона L 1890 мм. - 2 шт.
4. Соединитель большого фронтона L 1950 мм. - 2 шт.
5. Основание фронтона в сборе - 2 шт.
6. Соединитель оснований фронтонов L 1960 мм. - 2 шт.
7. Ручка-скоба - 2 шт.
8. Крепления для большой и малой створки фронтона - 2 шт.
9. Болт М8*100 - 2 шт., Шайба d8 - 2 шт., Гайка d8 - 2шт. (для крепления)
10. Саморез 4,2*13 со сверлом - 60 шт.



Схема раскроя сотового поликарбоната Размер листа 2,1*6,0 м.

зазор между створками		
2000		30
основание 2000		150
основание 2000		150
1200	створка малая	
1240	створка большая	
2000		
	створка малая	
	створка большая	



Монтаж сотового поликарбоната начинаем с монтажа листов на фронтоны парника. Далее обшиваем основание парника. Затем створки парника поочередно. Получившийся зазор между большой и малой створкой закрываем с помощью отрезка СПК.

