



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 004863

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 08.06.2021г по 07.06.2024г.

Код ОКПД 2 22.29.29.000

№ РОСС RU.31529.04ИЖСО.ОС30.Н001673

Код ТН ВЭД 3925908009

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Пластик Сибири»
ОГРН 1185476033050. ИНН 5406989225. Адрес: 630007, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д.23-56., телефон: (383) 363-28-80, 363-28-81, email:
plastic-sibir@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Пластик Сибири»
ОГРН 1185476033050. ИНН 5406989225. Адрес: 630007, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д.23-56., телефон: (383) 363-28-80, 363-28-81, email:
plastic-sibir@mail.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки
качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38,
корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖСО.ОС30 от 20.10.2020г. до
19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Изделия профили-погонажные поливинилхлоридные стеновые и потолочные: панели
и профили основного типа ПО и доборные типа ПД, толщиной от 0,5 мм до 10 мм
Выпускаемые по по ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные
поливинилхлоридные для внутренней отделки. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМ4: ГОСТ
30244-94 Группа горючести Г3 – нормальногорючие ГОСТ 30402-96 Группа
воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемый ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18
Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей
способностью ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 Группа токсичности продуктов
горения – Т3 высокоопасные

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1900 от 25.05.2021 г.,
ООО «Синтекс» (ИЛ «Эксперт Профи») № RA.RU.04ПБК0.ИЦ05 до
17.03.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Пичурин А.А.

