

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04.ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04.ЛЕГО.007.12615

Срок действия 15.05.2023 г. по 14.05.2026 г.

№ 0060868



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО ""ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС"".
Адрес: 142720, РОССИЯ, Московская область, РП Боброво, улица Крымская, дом 5, помещение 7.
Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: ilprogress@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Шпаклевка, водно-дисперсионная т.м. Церезит IN 95. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

20.30.22.120

код ТН ВЭД

3214900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.22-022-58239148-2016 «Шпаклевка водно-дисперсионная торговой марки «Церезит»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 5087746653760.
Место нахождения: 107045, город Москва, Колокольников переулок, дом 11, Российская Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты: info@ru.henkel.com. Адреса места осуществления деятельности по приложению (бланк №0060754)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 5087746653760.
Место нахождения: 107045, город Москва, Колокольников переулок, дом 11, Российская Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты: info@ru.henkel.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований (анализа) № СД02-0717 от 15.05.2023. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.002

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации