

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.007.ОС.01586

Срок действия 25.10.2022 г. по 24.10.2025 г.

№ 0059231



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС"
Адрес: 142720, РОССИЯ, Московская область, РП Боброво, улица Крымская, дом 5, помещение 7.
Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: ilprogress@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие напольные выравнивающиеся на комплексном вяжущем торговой марки Ceresit:
CN 68, CN 173, CN 175
ГОСТ 31358-2019, ТУ 23.64.10-024-58239148-2017. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

23.64.10.110

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31358-2019, ТУ 23.64.10-024-58239148-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус» Россия. ИНН: 7702691545
Место нахождения: 107045, город Москва, Колокольников переулок, дом 11, Российская
Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты:
ceresit.ru@henkel.com. Адреса места осуществления деятельности по приложению (бланк
№0059266)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН


Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус» Россия. ИНН: 7702691545
Место нахождения: 107045, город Москва, Колокольников переулок, дом 11, Российская
Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты:
ceresit.ru@henkel.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований (анализа) № СД02-0369 от 25.10.2022. Испытательная лаборатория ООО «СД
Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.002

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



С.В. Кайрунов

инициалы, фамилия

Ю.П. Доронина

инициалы, фамилия