

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ С-DE.ПБ09.В.00500

Срок действия с 25.10.2018

по 24.10.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0061814

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат пер. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИСМАНН»
140207, Московская область, Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, д. 10, стр. 1
ОГРН 1037727025588, Тел.: +7495-54-391-61, Факс: +7-495-543-91-65

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Обойная фабрика «ERISMANN & Cie. GmbH»
Германия, Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206.
Тел.: 710497667909137, Факс: +710497667909137

код ОК

ПРОДУКЦИЯ

Обои виниловые на бумажной основе, артикулы от 0300-00 до 9999-25, с
шаговым интервалом 1, выпускаемые по ГОСТ 6810-2002.

(Обойная фабрика «Erismann & Cie. GmbH»).

Обои на флизелиновой основе, артикул от 0001-00 до 9999-99 с шаговым
интервалом 1, выпускаемые по ГОСТ 6810-2002 (Обойная фабрика
«Erismann & Cie. GmbH»).

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД
4814 90 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г,
в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от
13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности
строительных материалов КМ3: группа горючести - Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа
воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей
способности - Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю
токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89;

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 728/ТР от 25.10.2018 г., 729/ТР от 25.10.2018 г.,
(Испытательный центр пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации
"Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья" ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) № РСК.DE.0001.P393729 от 17.10.2018 г. до 16.10.2021 г. выданный Органом по сертификации
ООО "СОЮЗ ТЕСТ" (ОГРН 1153926031600) пер. № РОСС RU.31529.04ИЖСО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина О.В.
подпись

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.

инициалы, фамилия