

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00039/18

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0009689

Акционерное общество "Авангард" (АО "Авангард").  
Адрес: 141960, РОССИЯ, Московская область, Талдомский район, рабочий поселок Запрудня,  
улица Ленина, дом 1, корпус 37. ОГРН: 1055609038154. Телефон: +74997046646. Факс: +74962031883.  
Электронная почта: avangard@aoavangard.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Акционерное общество "Авангард" (АО "Авангард").  
Адрес: 141960, РОССИЯ, Московская область, Талдомский район, рабочий поселок Запрудня,  
улица Ленина, дом 1, корпус 37. ОГРН: 1055609038154. Телефон: +74997046646. Факс: +74962031883.  
Электронная почта: avangard@aoavangard.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Обои виниловые на флизелиновой основе, торговой марки «Декор Мечты», тиснёные марки М2 и профильные вспененные марки М2, выпускаемые по ГОСТ 6810-2002 (См. Приложение – бланк № 0008190). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 17.24.11.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).  
См. Приложение – бланк № 0008190.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № 697-С/ТР-18 от 26.12.2018 г., № 698-С/ТР-18 от 26.12.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б02555 от 20.09.2018 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с**

26.12.2018

по

25.12.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

СЕРТИФИКАТОР

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

А.А. Коншин

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00039/18

(обязательная сертификация)

№ 0008190

| Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса  | Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил   | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил  |
|--|---|---|
| Обои виниловые на флизелиновой основе, торговой марки «Декор Мечты», тиснёные марки М2 общей толщиной от 200 мкм до 550 мкм, поверхностной плотностью от 110 г/м <sup>2</sup> до 250 г/м <sup>2</sup> , выпускаемые по ГОСТ 6810-2002              |   | Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5               |
|  | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"   | Группа горючести – Г1 (слабогорючие)                                |
|  | ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"   | Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)                  |
|  | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) |
|  | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)                           |
| Обои виниловые на флизелиновой основе, торговой марки «Декор Мечты», профильные вспененные марки М2 общей толщиной от 200 мкм до 550 мкм, поверхностной плотностью от 110 г/м <sup>2</sup> до 250 г/м <sup>2</sup> , выпускаемые по ГОСТ 6810-2002 |   | Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5               |
|  | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"   | Группа горючести – Г1 (слабогорючие)                                |
|  | ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"   | Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)                  |
|  | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) |
|  | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)                           |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*(Signature)*  
подпись

*(Signature)*  
подпись

А.А. Гомзов  
инициалы, фамилия

А.А. Коншин  
инициалы, фамилия