

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.О10.2568

Срок действия 19.09.2024 г. по 18.09.2027 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ"
Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79322364469.
Адрес электронной почты: il.oc.kontrol@inbox.ru

№ 0074143



ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Водно-дисперсионные краски для внутренних и наружных работ т.м. Церезит: Церезит СТ 42, Церезит СТ 44, Церезит СТ48, Церезит СТ54. ТУ 2316-012-58239148-2006 с изм. 1-2 «Краска водно-дисперсионная марки «Церезит» в соответствии с ГОСТ 33290 – 2015 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия». ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

20.30.11.120

код ТН ВЭД

3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2316-012-58239148-2006 с изм. 1-2 «Краска водно-дисперсионная марки «Ceresit» в соответствии с ГОСТ 33290 – 2015 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия». ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 5087746653760.
Место нахождения: Россия 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. 1/16, Российская Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты: info@ru.henkel.com. Адреса места осуществления деятельности по приложению (бланк № 0074091)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН


Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 5087746653760.
Место нахождения: Россия 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. 1/16, Российская Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты: info@ru.henkel.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований (анализа) № СД02-1555 от 19.09.2024. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖО.ИЛ.002

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.О10.2568

Перечень адресов на которых производится продукция

№ 0074091

Адреса мест осуществления деятельности:

140413, Россия, Московская область, г. Коломна, ул. Красноармейская, д.1А. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 7031)


456543, Россия, Челябинская область, г. Коркино, п. Роза, пер. Щорса, д. 9. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 5501)

433390, Россия, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО "Тушинское сельское поселение" Эстонское поле, строение I. Телефон: +7 (495) 745-55-88


357000, Россия, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Торговая, д. 41. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 8001)

630511, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, №27. Телефон: +7 (495) 745-55-88

187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, ш. Московское, д.1. Телефон: +7 (495) 745-55-88




Руководитель органа


подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия