



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00103/21

Серия **RU** № **0346858**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г.  
Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСЕПТ Трейд».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 192171, Россия, город Санкт-Петербург, улица Полярников дом 9, Литер А, офис 108. ОГРН: 1147847202183. Телефон: +78123092890, адрес электронной почты: sale@pro-sept.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСЕПТ Трейд».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 192171, Россия, город Санкт-Петербург, улица Полярников дом 9, Литер А, офис 108. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Офицерское село», квартал 2, Волхонское шоссе, дом 4.

### ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: составы пропиточные огнебиозащитные марки «PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 1-я группа», плотностью от 1,10 г/см<sup>3</sup> до 1,20 г/см<sup>3</sup> и марки «PROSEPT ОГНЕБИО PROF огнебиозащита для древесины, 2-я группа», плотностью от 1,05 г/см<sup>3</sup> до 1,15 г/см<sup>3</sup>, выпускаемые по ТУ 20.59.59-014-58873520-2018 с Изм. №1 «Средства огнебиозащитные для пропитки древесины».  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов сертификационных испытаний № 2596/О-21 от 13.10.2021 г., № 2597/О-21 от 13.10.2021 г., № 2598/О-21 от 13.10.2021 г., выданных Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78);  
акта о результатах анализа состояния производства № 321 от 03.09.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).  
Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний (Переиздание)», пункты 5.1 и 5.2. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки согласно приложению - бланк № 0850482, на одном листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.10.2021 ПО 13.10.2026  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ненашев Юрий Борисович  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00103/21

Серия **RU** № **0850482**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	<p>Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: составы пропиточные огнебиозащитные марки «PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 1-я группа», плотностью от 1,10 г/см<sup>3</sup> до 1,20 г/см<sup>3</sup> и марки «PROSEPT ОГНЕБИО PROF огнебиозащита для древесины, 2-я группа», плотностью от 1,05 г/см<sup>3</sup> до 1,15 г/см<sup>3</sup>;</p> <p>Состав «PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 1-я группа» обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе установленным изготовителем не менее 500 г/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению.</p> <p>Состав «PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 1-я группа» обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе установленным изготовителем не менее 300 г/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению.</p> <p>Состав «PROSEPT ОГНЕБИО PROF огнебиозащита для древесины, 2-я группа» обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе установленным изготовителем не менее 300 г/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению.</p>	ТУ 20.59.59-014-58873520-2018 с Изм. №1 «Средства огнебиозащитные для пропитки древесины».

Условия хранения: состав должен храниться в закрытой заводской таре в сухих складских помещениях с относительной влажностью не более 80%, при температуре не ниже +5 °С и не выше +25 °С без воздействия прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения - не менее 3 лет со дня изготовления.

Срок службы огнезащитной обработки - не менее 7 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*(подпись)*

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*



Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Петрашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)