

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-RU.PA01.B.00623/22

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", место нахождения 390047, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, РАЙОН ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, ДОМ 21, ОГРН 1066230044990, ИНН 6230054971, телефон +7 9805612992, электронная почта shoya.vs@tn.ru, места осуществления деятельности 390000, Российская Федерация, Рязанская обл, Рязанский р-н, 390047, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, Восточный промузел 21

**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, Спиряков Евгений Евгеньевич

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Изделия теплоизоляционные из жёсткого пенополиизоцианурата (PIR). LOGICPIR Ф/Ф; LOGICPIR Балкон Ф/Ф; LOGICPIR ПОЛ ФЛ/ФЛ, Изделия теплоизоляционные из жёсткого пенополиизоцианурата (PIR). LOGICPIR Ф/Ф; LOGICPIR Балкон Ф/Ф; LOGICPIR ПОЛ ФЛ/ФЛ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", 390047, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, РАЙОН ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, ДОМ 21, адрес места осуществления деятельности: 390000, Российская Федерация, Рязанская обл, Рязанский р-н, 390047, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, Восточный промузел 21, ОГРН 1066230044990, ИНН 6230054971, «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»: группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94 ; «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения», группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 , п. 4.18; «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения» , группа токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 , п. 4.20, Серийный выпуск, Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.41.114

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921139000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** Зд

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** К-1/03-2022 выдан 28.03.2022

испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ»" ТРПБ.RU.ИН24;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 04.04.2022 по 04.04.2027

М.П. Заявитель

(при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



Хохолко Вячеслав Спиридонович  
фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)