

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-СН.РА01.В.01091/23



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИСТ ЛАЙН"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю
04.03.2021

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 656031, Россия, Край Алтайский, город Барнаул, Пр-Кт Строителей, дом 117, офис 346, ОГРН 112225001250 ИНН 2221195866

Телефон: +79050827012 Адрес электронной почты: eastlineco@yandex.ru

в лице Директора Мариновича Алексея Сергеевича

Заявляет, что продукция Плиты потолочные из минерального волокна (звуко-теплоизоляционные), торговых марок: "ASTRA", артикулы: 600-600-9, 600-600-10; "ACCORD", артикулы: 600-600-7, 600-600-8.

Изготовитель SHIJIAZHUANG XINGYUAN DECORATION MATERIAL CO,LTD

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, XIANGQIU VILLAGE NORTH, BEIZHAOZHUANG INDUSTRIAL PARK, JINZHOU CITY

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806900000

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 3д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 3533/ДМ-23 от 07.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ПБ78)

Контракт № ZY1-22 от 25.05.2022

Дополнительные сведения

№ 123-ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 г. Приложение, Таблица 3, 27 (Класс пожарной опасности КМ1), ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" п.7, метод II, (Горючесть Г1), ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (Трудновоспламеняемые В1) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ГОСТ 12.1.044-89 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" п. 4.18 (Дымообразование Д1), ГОСТ 12.1.044-89 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" п. 4.20 (Токсичность Т1). Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Срок действия декларации о соответствии с 11.07.2023 по 10.07.2026

Заявитель _____

подпись

Маринович Алексей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Заявление: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

