

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00109/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Альта-Панель».

Адрес: 142172, Россия, город Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д. 2. ОГРН: 1025007517446.

Телефон (495)713-25-36.

№ 0024998

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Альта-Панель».

Адрес: 142172, Россия, город Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д. 2. ОГРН: 1025007517446.

Телефон (495)713-25-36.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Панели фасадные (литьевые) и комплектующие к ним из

полипропилена торговой марки «Альта-Профиль», код ОК 005 (ОКП):

выпускаемые по ТУ 5772-001-13320628-04 с изм. 1, 2. код ОК034 (ОКПД2): 22.29.29

Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 6498/РС от 31.05.2019 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.СТ11.К00110 от 25.08.2017 г. выдан ОС СМ ООО "Новаястандарт" аттестат аккредитации № RA.RU.13СТ11.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 03.06.2019

по 02.06.2024



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

*(Handwritten signature)*  
подпись

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия