

**ВНИИС  
УНИС**

**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
открытое акционерное общество  
(ОАО "ВНИИС")**

Электротехнический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123653

№з/101-БУ0002 от 29.12.2016.

Телефон: (499) 253 70 66 факс: (499) 253 39 66  
страница из 1 Страница 1 из 1

Директору  
ООО «Завод сплавочных материалов  
НОВА»  
Б.В. Мароцчинчико  
656064, Алтайский край, г. Барнаул,  
шв. 2012  
Тел. (3852) 46 68 32

На письмо №  
от 05.12.2016 г.

На Ваш запрос о пригодности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: шпатлевка масляно-жировая В-МЛ-001; шпатлевка цементная В-КЧ-003; эпоксидная В-МЛ-002; шпатлевка акриловая В-АК-004В, В-АК-005В, В-АК-006В; шпатлевка В-ВА-007; краски водно-дисперсионные; лаки водно-дисперсионные; эмали водно-дисперсионные; грунты водно-дисперсионные; клей полимерные; пасты ковровочные универсальные; пасты ковровочные универсальные; краски водно-дисперсионные специальная испущенная ВД-АК-501, сообщаем следующее.

Выпускаемая продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОКП 005-93 в следующим подразделам: «Шпатлевки и прочие эмульсии цементные» (код 23 1494), «Шпатлевки эмульсионные» (код ОКП 23 1334), «Шпатлевки пигментированные» (код ОКП 23 1434), «Краски и грунтовки водно-дисперсионные» (код ОКП 23 1600), «Лаки поликарбонатные» (код ОКП 23 1331), «Эмали поликарбонатные» (код ОКП 23 1332), «Краски и грунтовки водно-дисперсионные прочие» (код ОКП 23 1690), «Средства клеевые» (код ОКП 23 8510), «Презерватив различного назначения прочие» (код ОКП 23 8990).

Указанные в справке о продукция не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме приведения декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями), и предоставление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Одновременно сообщаем, что указания в справке о продукция не поддаются под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза и для неё не требуются представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих технических регламентов.

Настройки справки действительны до внесения изменений в документы, установленные: необходимость прохождения обязательного подтверждения соответствия данной продукции,

Заведующий отделом института

Круглосуточный автономный телефон (499) 253 00 78  
телефон для справок (499) 253 03 68, (499) 253 03 79  
факсы (499) 253 00 85, (499) 253 68 56

